

Date :

Name : Age : yrs, S :

Address :

C12.3) Anaemia, Vitamin deficiency, Malnutrition (রক্তস্বল্পতা, ভিটামিনের অভাব, পুষ্টিহীনতা)-

Child (শিশু)

CC (প্রধান লক্ষণ)-

- * Anorexia (অরুচী)
- * Indigestion (বদহজম/অজীর্ণ)
- * Dyspepsia (পেটফাঁপা)
- * Vomiting tendency (বমিভাব)
- * Physical weakness (শারীরিক দুর্বলতা)

Drug History (ঔষধ সেবন তথ্য)-

O/E (প্রাথমিক পরীক্ষাসমূহ)-

- * BP (রক্তচাপ) :
- * Puls (নারীর গতি) :
- * Weight (ওজন) :

Investigation (প্রয়োজনীয় পরীক্ষাসমূহ)-

Note :

- Drug History : সেবনকৃত ঔষধ সময়ের বিবরণী।
- Investigation : অধিক নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষাসমূহ সংক্রান্ত পরামর্শ।

প্রয়োজনে রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

Rx.

1. Syp. Babycon (বেবিকন) (১ মাস)

৬-১২ মাস বয়স :

০.৫ চা চামচ করে দিনে ৩ বার সেব্য।

১-২ বছর বয়স :

১.০ চা চামচ করে দিনে ৩ বার সেব্য।

২-৬ বছর বয়স :

১.৫ চা চামচ করে দিনে ৩ বার সেব্য।

৬ বছরের ঊর্ধ্বে বয়স :

২.০ চা চামচ করে দিনে ৩ বার সেব্য।

Special Advice (বিশেষ পরামর্শ) :

- (১) ১-২ বছর বয়সী শিশুদের বুকের দুধের পাশাপাশি খিচুরি, ভাত, পুষ্টিকর ফল, সবজি ইত্যাদি পরিমাণ মত খাওয়াবেন।
- (২) শিশুদের সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে এবং হাত ও নখ পরিষ্কার রাখবেন।

Prescribed by-

Dr. Shahnaz Parvin

B.A.M.S (DU), DDM (icddr'B), (Govt. Reg. no.A-246),
Asst. Manager, Medical Deptment,
Ergon Pharmaceuticals, Mobile no. 01797-875933
Email : meghla.ergon@gmail.com

Doctors Help Line : **01611-000 333**